



# ARCHICAD 23 INSTALLIEREN UND LIZENZIEREN

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG.

FÜR EINZELPLATZ- UND NETZWERKLIZENZEN

MIT DEM HARDWARE KEY.



GRAPHISOFT.  
ARCHICAD

## Fertigmachen zum Start

Sie können ARCHICAD 23 einfach herunterladen unter:  
**archicad.de/download**

Sie bevorzugen unsere Software auf DVD? Gerne schicken wir Ihnen eine kostenfrei zu: **archicad.de/dvd**

Beachten Sie bitte, dass wir Updates für ARCHICAD und BIMcloud ausschließlich als Download zur Verfügung stellen.

### Vor der Installation

- Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem mit allen Updates
- Deaktivieren Sie für den Installationszeitraum Ihren Virenschanner
- Stellen Sie sicher, dass Sie Administrator-Rechte haben
- Geben Sie alle ausgeliehenen Lizenzen zurück



- Falls Ihr Hardware Key an dem Computer steckt, auf dem Sie ARCHICAD installieren möchten, ziehen Sie ihn ab. ARCHICAD benötigt bei der Installation keine Lizenz, diese wird erst beim Starten erforderlich
- Beenden Sie alle anderen Programme



## ARCHICAD Einzelplatzlizenz mit Hardware Key

So installieren und lizenzieren Sie mit  
der Einzelplatzlizenz. .... ab Seite 4

<b>Installation</b> .....	4
<b>Lizenzierung und Inbetriebnahme</b> .....	8

## ARCHICAD Netzwerklizenz mit Hardware Key

So installieren und lizenzieren Sie Einzelplätze  
mit der Netzwerklizenz. .... ab Seite 9

<b>Installation</b> .....	10
<b>Lizenzierung</b> .....	14
<b>Lizenzserver aktivieren</b> .....	14

# Installation


4



## 1. Installationsassistenten starten

Klicken Sie auf den Installationsassistenten, um den Begrüßungsbildschirm zu öffnen.

Klicken Sie zur Fortsetzung auf **Weiter**.



## 2. Installationsverzeichnis auswählen

Sie sollten den standardmäßig vorgeschlagenen Pfad wählen, das vereinfacht die Installation späterer Aktualisierungen. Alternativ können Sie ihn hier ändern.

Zum Bestätigen des Pfades klicken Sie auf **Weiter**.



## 3. Installationsart wählen

Mit der Installationsoption „Typisch“ (empfohlen) installieren Sie ARCHICAD 23 zusammen mit allen Komponenten (z. B. Bibliothek, Dokumentation, ARCHICAD Hilfe).

Alternativ dazu können Sie auch die Installationsoption „Individuell“ wählen, um nur spezifische Programmkomponenten zu installieren.

Zur Bestätigung klicken Sie auf **Weiter**.



## 4. Lizenzvereinbarung akzeptieren

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und akzeptieren Sie sie. Klicken Sie auf **Öffnen im Browser**, um die Vereinbarung in einem neuen Browserfenster zu öffnen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

5


6



## 5. Installationszusammenfassung prüfen

In diesem Bildschirm wird Ihre ausgewählte Konfiguration zusammengefasst, sodass Sie eventuell erforderliche Änderungen an den Installationseinstellungen vornehmen können.


Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation zu beginnen.



## 6. Installation läuft

Je nach Konfiguration Ihrer Hardware kann dieser Prozess mehrere Minuten dauern.

Bei der „Typischen Installation“ werden alle notwendigen Komponenten installiert.



## 7. Verknüpfungen und Updates festlegen

Hier können Sie eine Desktop-Verknüpfung „ARCHICAD 23“ erstellen lassen und die „Automatische Update-Suche aktivieren“.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf **Weiter**.



## 8. Installation abschließen

Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

Wenn der Installationsprozess die Installation des CodeMeter Treibers umfasst, werden Sie aufgefordert, Ihren Computer jetzt neu zu starten.

7

## Lizenzierung und Inbetriebnahme

### 1. Hardware Key in den Computer stecken



### 2. ARCHICAD starten



## ARCHICAD Netzwerklicenz mit Hardware Key

So installieren und lizenzieren Sie Einzelplätze  
mit der Netzwerklicenz.

Installation	.....	10
Lizenzierung	.....	14
Lizenzserver aktivieren	.....	14

# Installation


10



## 1. Installationsassistenten starten

Klicken Sie auf den Installationsassistenten, um den Begrüßungsbildschirm zu öffnen.

Klicken Sie zur Fortsetzung auf **Weiter**.



## 2. Installationsverzeichnis auswählen

Sie sollten den standardmäßig vorgeschlagenen Pfad wählen, das vereinfacht die Installation späterer Aktualisierungen. Alternativ können Sie ihn hier ändern.

Zum Bestätigen des Pfades klicken Sie auf **Weiter**.



## 3. Installationsart wählen

Mit der Installationsoption „Typisch“ (empfohlen) installieren Sie ARCHICAD 23 zusammen mit allen Komponenten (z. B. Bibliothek, Dokumentation, ARCHICAD Hilfe).

Alternativ dazu können Sie auch die Installationsoption „Individuell“ wählen, um nur spezifische Programmkomponenten zu installieren.

Zur Bestätigung klicken Sie auf **Weiter**.



## 4. Lizenzvereinbarung akzeptieren

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und akzeptieren Sie sie. Klicken Sie auf **Öffnen im Browser**, um die Vereinbarung in einem neuen Browserfenster zu öffnen.

Klicken Sie auf **Weiter**.


11



## 5. Installationszusammenfassung prüfen

In diesem Bildschirm wird Ihre ausgewählte Konfiguration zusammengefasst, sodass Sie eventuell erforderliche Änderungen an den Installationseinstellungen vornehmen können.


Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation zu beginnen.



## 6. Installation läuft

Je nach Konfiguration Ihrer Hardware kann dieser Prozess mehrere Minuten dauern.

Bei der „Typischen Installation“ werden alle notwendigen Komponenten installiert.



## 7. Verknüpfungen und Updates festlegen

Hier können Sie eine Desktop-Verknüpfung „ARCHICAD 23“ erstellen lassen und die „Automatische Update-Suche aktivieren“.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf **Weiter**.



## 8. Installation abschließen

Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation abzuschließen.

Wenn der Installationsprozess die Installation des CodeMeter Treibers umfasst, werden Sie aufgefordert, Ihren Computer jetzt neu zu starten.

## Lizenzierung


14



Auf dem Hardware Key sind mehrere Lizenzen gespeichert. Er steckt an einem Computer (in der Regel ein Büro-Server) im Büro-Netzwerk. Wird ein ARCHICAD im Büro-Netzwerk gestartet, greift es sich eine der verfügbaren Lizenzen. Sobald ARCHICAD geschlossen wird, wird diese Lizenz wieder frei.


- Wenn Sie Netzwerklicenzen einsetzen, müssen Sie den Hardware Key in Ihrem Netzwerk verfügbar machen.
- Laden Sie das License Manager Tool auf [archicad.de/licenz](http://archicad.de/licenz) passend zu Ihrem Betriebssystem herunter und installieren Sie es auf dem Server.
- Mit dem License Manager Tool wird auch der notwendige CodeMeter Treiber installiert. Nach der Installation ist ein Neustart notwendig.

## Lizenzserver aktivieren



### 1. CodeMeter Kontrollzentrum starten

Rufen Sie das **CodeMeter Kontrollzentrum** über das Programm **CodeMeter** auf und gehen Sie dort in den **WebAdmin**-Bereich.



### 2. Netzwerk-Server-Dienst aktivieren

Gehen Sie im **WebAdmin**-Bereich auf Einstellungen > Server.



Klicken Sie unter Netzwerk-Server auf **Aktivieren** und bestätigen Sie mit **Übernehmen**.

### 3. Neustart durchführen

Starten Sie den CodeMeter Service neu.

**macOS:** Systemeinstellungen > CodeMeter: **Dienst Stoppen** und **Dienst Starten**.

**Windows:** Öffnen Sie das CodeMeter Kontrollzentrum über das CodeMeter Symbol in der Task-Leiste. Klicken Sie auf **CodeMeter Dienst Neustarten**.

### 4. ARCHICAD starten

Von jetzt an wird der Server ausgeführt und gibt ARCHICAD Lizenzen im lokalen Netzwerk frei. Alle Clients im lokalen Netzwerk sollten den Server automatisch finden.

15



# GRAPHISOFT®

A NEMETSCHEK COMPANY

Weitere Informationen finden Sie unter  
**archicad.de** oder **archicad.at**

Für persönliche Hilfe und Support wenden Sie  
sich an Ihren GRAPHISOFT Vertriebspartner  
oder nutzen Sie unser Direktanfrageformular  
unter **archicad.de/direktanfrage**

